

BANCO DE SEMILLAS
INSTITUTO DE INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS, INIA

| Familia | Especie | Author |
|-----------------|-----------------------------------|----------------------------|
| Callitrichaceae | <i>Callitriche albomarginata</i> | Fassett |
| Tecophilaeaceae | <i>Tecophilaea cyanocrocus</i> | Leyb. |
| Grossulariaceae | <i>Ribes nubigenum</i> | Phil. |
| Tropaeolaceae | <i>Tropaeolum rhomboideum</i> | Lemaire |
| Rosaceae | <i>Aphanes looseri</i> | (Rothm.) Rothm. |
| Amaryllidaceae | <i>Phycella angustifolia</i> | Phil. |
| Amaryllidaceae | <i>Phycella gayana</i> | (Kuntze) Traub |
| Amaryllidaceae | <i>Placea davidii</i> | Ravenna |
| Calyceraceae | <i>Boopis pusilla</i> | Phil. |
| Alliaceae | <i>Tristagma leichtlinii</i> | (Baker) Ravenna |
| Cactaceae | <i>Austrocactus spiniflorus</i> | (Phil.) F.Ritter |
| Polygonaceae | <i>Polygonum bowenkampii</i> | Phil. |
| Alliaceae | <i>Nothoscordum mahui</i> | Traub. |
| Dioscoreaceae | <i>Dioscorea pedatifida</i> | Phil. |
| Chenopodiaceae | <i>Atriplex philippii</i> | R.E.Fr. |
| Oxalidaceae | <i>Oxalis incana</i> | Phil. |
| Violaceae | <i>Viola aurantiaca</i> | Leyb. |
| Violaceae | <i>Viola auricula</i> | Leyb. |
| Violaceae | <i>Viola bicolor</i> | Reiche |
| Violaceae | <i>Viola friderici</i> | W.Becker |
| Violaceae | <i>Viola germainii</i> | Sparre |
| Violaceae | <i>Viola glechomoides</i> | Leyb. |
| Violaceae | <i>Viola nubigena</i> | Leyb. |
| Violaceae | <i>Viola pulvinata</i> | Reiche |
| Violaceae | <i>Viola santiagonensis</i> | W.Becker |
| Brassicaceae | <i>Rorippa coxii</i> | (F.Phil.) L.E.Navas |
| Apiaceae | <i>Apium humile</i> | (Phil.) Reiche |
| Brassicaceae | <i>Draba thlaspiiformis</i> | (Phil.) Al-Shehbaz |
| Verbenaceae | <i>Glandularia reichei</i> | (Acevedo) L.E.Navas |
| Verbenaceae | <i>Verbena reichei</i> | Acevedo |
| Amaryllidaceae | <i>Rhodophiala consobrina</i> | (Phil.) Traub |
| Amaryllidaceae | <i>Rhodophiala lineata</i> | (Phil.) Traub |
| Amaryllidaceae | <i>Rhodophiala tenuiflora</i> | (Phil.) Traub |
| Loasaceae | <i>Loasa caespitosa</i> | Phil. |
| Euphorbiaceae | <i>Euphorbia macraulonia</i> | Phil. |
| Alliaceae | <i>Leucocoryne gilliesioides</i> | (Phil.) Ravenna |
| Brassicaceae | <i>Schizopetalon brachycarpum</i> | Al-Shehbaz |
| Verbenaceae | <i>Junellia trifurcata</i> | (Phil.) Moldenke |
| Portulacaceae | <i>Calandrinia villarroelii</i> | Phil. |
| Brassicaceae | <i>Cardamine grandjotii</i> | O.E.Schulz |
| Brassicaceae | <i>Cardamine petiolulata</i> | Phil. ex O.E.Schulz |
| Brassicaceae | <i>Lepidium reichei</i> | Phil. ex Reiche |
| Asteraceae | <i>Nardophyllum genistoides</i> | (Phil.) A.Gray |
| Solanaceae | <i>Solanum andinum</i> | Reiche |
| Solanaceae | <i>Solanum subandinum</i> | F.Meigen |
| Fabaceae | <i>Adesmia davilae</i> | Phil. |
| Fabaceae | <i>Adesmia dumosa</i> | Phil. |
| Fabaceae | <i>Adesmia hirsuta</i> | Phil. |
| Fabaceae | <i>Adesmia medinae</i> | (Phil. ex Reiche) Ulibarri |
| Fabaceae | <i>Adesmia pauciflora</i> | Vogel |
| Fabaceae | <i>Adesmia resinosa</i> | (Phil. ex Reiche) Martic. |
| Asteraceae | <i>Gamochaeta andina</i> | (Phil.) Cabrera |

BANCO DE SEMILLAS
INSTITUTO DE INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS, INIA

| | | |
|------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Asteraceae | <i>Gamochaeta villarroelii</i> | (Phil.) Cabrera |
| Asteraceae | <i>Nassauvia looseri</i> | Cabrera |
| Asteraceae | <i>Conyza glabrata</i> | Phil. |
| Asteraceae | <i>Gnaphalium pedunculatum</i> | (Poepp.) Benth. et Hook. ex Klatt |
| Asteraceae | <i>Gnaphalium remyanum</i> | Phil. |
| Poaceae | <i>Poa acinaciphylla</i> | E.Desv. |
| Asteraceae | <i>Chaetanthera renifolia</i> | (J.Remy) Cabrera |
| Asteraceae | <i>Leucheria glabriuscula</i> | (Phil.) Reiche |
| Asteraceae | <i>Haplopappus schumannii</i> | (Kuntze) G.Br. et W.D.Clark |
| Asteraceae | <i>Senecio pseuderuoides</i> | Cabrera |
| Asteraceae | <i>Senecio santiagoensis</i> | Kuntze |
| Amaranthaceae | <i>Amaranthus looseri</i> | Suess. |
| Grossulariaceae | <i>Ribes polyanthes</i> | Phil. |
| Amaryllidaceae | <i>Placea ornata</i> | Miers ex Lindl. |
| Amaryllidaceae | <i>Placea amoena</i> | Phil. |
| Caesalpiniaceae | <i>Senna cruckshanksii</i> | (Hook. et Arn.) H.S.Irwin et Barneby |
| Alliaceae | <i>Tristagma graminifolium</i> | (F.Phil. ex Phil.) Ravenna |
| Chenopodiaceae | <i>Chenopodium microcarpum</i> | (Phil.) A.Troncoso |
| Iridaceae | <i>Olsynium chrysochromum</i> | J.M.Watson et A.R.Flores |
| Dioscoreaceae | <i>Dioscorea aristolochiifolia</i> | Poepp. |
| Dioscoreaceae | <i>Dioscorea oligophylla</i> | Phil. |
| Dioscoreaceae | <i>Dioscorea obtusifolia</i> | Hook. et Arn. |
| Alstroemeriaceae | <i>Alstroemeria garaventae</i> | Ehr.Bayer |
| Alstroemeriaceae | <i>Alstroemeria zoellneri</i> | Ehr.Bayer |
| Calceolariaceae | <i>Calceolaria nitida</i> | Colla |
| Calceolariaceae | <i>Calceolaria stellariifolia</i> | Phil. |
| Asteraceae | <i>Martcorenia foliosa</i> | (Phil.) Crisci |
| Valerianaceae | <i>Valeriana radicalis</i> | Clos |
| Violaceae | <i>Viola chamaedrys</i> | Leyb. |
| Violaceae | <i>Viola angustifolia</i> | Phil. |
| Polygonaceae | <i>Chorizanthe virgata</i> | Benth. |
| Fabaceae | <i>Lathyrus collae</i> | Martic. |
| Verbenaceae | <i>Glandularia lipozygioides</i> | (Walp.) L.E.Navas |
| Verbenaceae | <i>Verbena cumingii</i> | Moldenke |
| Verbenaceae | <i>Verbena lipozygioides</i> | Walp. |
| Verbenaceae | <i>Verbena ramulosa</i> | Phil. |
| Amaryllidaceae | <i>Rhodophiala advena</i> | (Ker-Gawl.) Traub |
| Amaryllidaceae | <i>Rhodophiala tiltiensis</i> | (Traub et Moldenke) Traub |
| Cyperaceae | <i>Cyperus poeppigii</i> | Kunth |
| Loasaceae | <i>Loasa paradoxa</i> | Urb. et Gilg |
| Orchidaceae | <i>Chloraea heteroglossa</i> | Rchb.f |
| Euphorbiaceae | <i>Euphorbia germainii</i> | Phil. |
| Apiaceae | <i>Eryngium sparganioides</i> | Clos |
| Brassicaceae | <i>Schizopetalon dentatum</i> | (Barnéoud) Gilg et Muschl. |
| Asteraceae | <i>Dasyphyllum excelsum</i> | (D.Don) Cabrera |
| Solanaceae | <i>Schizanthus tricolor</i> | Grau et Gronb. |
| Portulacaceae | <i>Calandrinia solisii</i> | Phil. |
| Boraginaceae | <i>Cryptantha alfalfalis</i> | (Phil.) I.M.Johnst. |
| Fabaceae | <i>Vicia pallida</i> | Hook. et Arn. |
| Fabaceae | <i>Vicia subserrata</i> | Phil. |
| Fabaceae | <i>Vicia berteriana</i> | Phil. |
| Cactaceae | <i>Eriosyce engleri</i> | (F.Ritter) Katt. |
| Brassicaceae | <i>Menonvillea flexuosa</i> | Phil. |

BANCO DE SEMILLAS
INSTITUTO DE INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS, INIA

| | | |
|--------------|----------------------------------|---------------------------|
| Brassicaceae | <i>Sisymbrium corymbosum</i> | Phil. |
| Fabaceae | <i>Astragalus johnstonii</i> | Gómez-Sosa |
| Poaceae | <i>Nassella hirtifolia</i> | (Hitcch.) Barkworth |
| Fabaceae | <i>Adesmia cuneata</i> | Meyen ex Vogel |
| Fabaceae | <i>Adesmia balsamica</i> | Bertero ex Hook. et Arn. |
| Fabaceae | <i>Adesmia darapskyana</i> | (Phil. ex Reiche) Martic. |
| Fabaceae | <i>Adesmia trifoliata</i> | Phil. |
| Fabaceae | <i>Adesmia colinensis</i> | (Phil. ex Reiche) Martic. |
| Fabaceae | <i>Adesmia laxa</i> | Clos |
| Fabaceae | <i>Adesmia montana</i> | Phil. |
| Asteraceae | <i>Gamochaeta oligantha</i> | (Phil.) L.E.Navas |
| Asteraceae | <i>Gamochaeta axillaris</i> | (J.Remy) Cabrera |
| Asteraceae | <i>Mutisia splendens</i> | Renj. |
| Asteraceae | <i>Conyza bustillosiana</i> | J.Remy |
| Asteraceae | <i>Conyza lateralis</i> | Phil. |
| Asteraceae | <i>Gnaphalium robustum</i> | Phil. |
| Asteraceae | <i>Gnaphalium diminutivum</i> | Phil. |
| Asteraceae | <i>Chaetanthera apiculata</i> | (J.Remy) F.Meigen |
| Asteraceae | <i>Chaetanthera planiseta</i> | Cabrera |
| Asteraceae | <i>Haplopappus multifolius</i> | Phil. ex Reiche |
| Asteraceae | <i>Haplopappus poeppigianus</i> | (Hook. et Arn.) A.Gray |
| Asteraceae | <i>Haplopappus reicheanus</i> | H.M.Hall |
| Asteraceae | <i>Haplopappus rotundifolius</i> | H.M.Hall |
| Asteraceae | <i>Haplopappus humilis</i> | (Phil.) Reiche |
| Asteraceae | <i>Senecio davilae</i> | Phil. |
| Asteraceae | <i>Senecio mapuche</i> | Cabrera |
| Asteraceae | <i>Senecio murorum</i> | J.Remy |
| Asteraceae | <i>Senecio pentaphyllus</i> | Phil. |